



## ProjectPro 119 Nyudviklet stempelpumpe

### Produktbeskrivelse

- Meget effektiv stempelpumpe til små og store opgaver
- **Sammenklappelig vogn** for nem transport og opbevaring
- **Meget stor aktionsradius** - 15 m højtryksslange
- **Enkel udformning** – automatisk trykventil
- **Metalpistol af høj kvalitet** med praktisk vendedyse – tilstoppede dyser kan rengøres på få sekunder
- **Anvendelige materialer:** lakker, lasurer, træbeskyttelse, vægmaling, dispersions- og latexfarver samt alle almindelige vandopløselige og opløsningsmiddelholdige materialer til brug inde og ude

### Leveringsomfang:

- Hårdmetaldyse str. XL / 0,019"
- 2 rustfri stålfiltre L-XXL+

### Tekniske data

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| • Effekt:         | 650 Watt     |
| • Max. dysestr.   | XXL/ 0,021"  |
| • Max. fødemængde | 1,25 l / min |
| • Pistol          | PP-05        |
| • Slangelængde    | 15 m         |

### Bestillingsinformation

Best. nr. 418 040  
Antal pr. kolli 1  
EAN-kode 4004 025 061 066



## ProjectPro 117 ydedygtig stempelpumpe

### Produktbeskrivelse:

- Kompakt stempelpumpe til små og mellemstore opgaver
- Materialet transporteres ved hjælp af stempelslag. Dette giver den fineste overfladebehandling
- **Anvendelige materialer:** lakker, lasurer, træbeskyttelse, vægmaling, dispersions- og latexfarver samt alle almindelige vandopløselige og opløsningsmiddelholdige materialer til brug inde og ude
- Kompakt og handy **monteret på bæreramme** med praktisk håndtag
- Metalpistol af høj kvalitet med praktisk vendedyse – tilstoppede dyser kan rengøres på få sekunder
- **Stor aktionsradius** – 7,5 m højtryksslange

### Leveringsomfang

- Hårdmetaldyse str. L / 0,017"
- 2 rustfri stålfiltre L-XXL+

### Tekniske data

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| • Effekt:          | 600 Watt     |
| • Max. dysestr.:   | XL/ 0,019"   |
| • Pistol:          | PP-05        |
| • Max. fødemængde: | 0,95 l / min |
| • Slangelængde:    | 7,5 m        |

### Bestillingsinformation

Best. nr. 418 030  
Antal pr. kolli.  
EAN-Code 4004 025 061 011



## Project 115 Airless sprøjte- og lakeringsanlæg

### Produktbeskrivelse

- Transportabelt sprøjteanlæg til ambitiøse "gør det selv" folk
- Aftagelig, ekstra stor farvebeholder gør rengøring og påfyldning lettere
- 2-trins trykregulator til forskellige anvendelsesområder
- Letvægts metalpistol med 2 vendbare hårdmetaldyser – tilstoppede dyser kan rengøres på få sekunder
- Dobbelt filtersystem
- Smart vogn med teleskophåndtag gør det lettere at skifte arbejdssted. Integreret slange og slangetromle.
- **Anvendelsesmuligheder:** Specielt velegnet til indervægge, garageporte, døre, træhegn, sommerhuse, facader, klinkbelægning etc.
- **Anvendelige materialer:** lakker, lasurer, træbeskyttelse, vægmaling, dispersions- og latexfarver samt alle almindelige vandopløselige og opløsningsmiddelholdige materialer til brug inde og ude

OBS: Ikke velegnet til silikat- og cementbaserede produkter

### Leveringsomfang

- 1 hårdmetaldyse str. M / 0,015"
- 1 hårdmetaldyse str. XS / 0,009
- 2 filtre M
- 1 filter XS-S

### Tekniske data

- Effekt 625 W
- Spænding 230 V, 50Hz
- Max. dysestr. L/ 0,017"
- Max. fødemængde: 0,8 l/min
- Max. sprøjtetryk 190 bar\*
- Vendedyse: M til tykke materialer  
XS til tynde materialer
- Beholdervolumen 9,5 l
- Slangelængde 7,5 m

### Bestillingsinformation

Best. nr. 418024  
Antal pr. kolli 1  
EAN-kode 4004 025 060 441

Vi tager forbehold for fejl og tekniske ændringer



## Stærkt FineCoat system W 860 E

### Produktbeskrivelse

- Sværvægteren inden for FineCoat systemer. Perfekt til ambitiøse "gør det selv" folk
- Solid maskine med plads til opbevaring af pistol, slange, sprøjtetilbehør og manual
- 2-trins kraftig turbine sørger for den fineste forstøvning og brillante overflader
- **Pistolstyring** – fuld kontrol over alle funktioner direkte fra pistolens håndtag
- Sprøjtestråle med 3 indstillinger – rund, horisontal og vertikal – giver stor præcision i sprøjtningen
- Nøjagtig mængdedosering – indstilles efter sprøjtematerialet
- Den delbare pistol gør rengøring lettere og farveskift hurtigere
- Anvendelse: Brug vandbaserede eller opløsningsmiddelholdige materialer på f.eks. plankeværker, døre, møbler, trælofter og paneler – såvel inde som ude

### Tekniske data

- Effekt 570 W
- 2-trins turbine
- Farvemængde, trinløs regulering 0-240 g/min
- Forstøvningseffekt 130 W
- Max. viskositet 170 DIN-sec
- Farvebeholder, volumen 800 ml
- Luftslange, længde 3,5 m

### Bestillingsinformation

Best. nr. 420001  
Antal pr. kolli 1  
EAN-kode 4004 025 060 304

# FineCoat system W 660



## Produktbeskrivelse:

- ◆ Kraftigt og alsidigt FineCoat system
- ◆ Med delbar pistol – skift farve på bare 5 sekunder
- ◆ Incl. praktisk luftdyse til rengøring og oppustning
- ◆ Præcis påføring – bade I vandret og lodret arbejdsstilling
- ◆ 3-trins sprøjtestråle med trinløs indstilling
- ◆ Nøjagtig, let mængderegulering
- ◆ Sprøjt 5 m<sup>2</sup> på 6 minutter
- ◆ Anvendelse: Specielt egnet til møbler, radiatorer, dør- og vinduesrammer, rækværker, tagudhæng, modelbyggeri, døre, garageporte m.v.
- ◆ Materialer: Perfekt til maling med f.eks. grundere, lakker, lakfarver, træbeskyttelsesmidler, pesticider, olier, autolak, hammerlak og specielle effektfarver

**2** års  
garanti

## Tekniske data:

- ◆ Effekt ..... 350 W
- ◆ Max. farvemængde ..... trinløst 0-150 g/min
- ◆ Forstøvningseffekt..... 105 Watt
- ◆ Beholdervolumen ..... 800 ml
- ◆ Max. viskositet ..... 130 DIN-sec.
- ◆ Slangelængde ..... 1,8 m

## Bestillingsinformation:

Best. nr. .... 414040

EAN kode ..... 4004 025 058 608

Forhandler:

**Linolie1-2-3**

Malerverer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3

Dam Enge 5

3660 Stenløse

Telefon 48184302

Telefax 48184301

www.linolie123.dk

## Håndholdt FineCoat system W 550



Delbar pistol gør  
rengøringen lettere



### Produktbeskrivelse:

- ◆ Kraftigt FineCoat-system til små og mindre opgaver.
- ◆ Støjdæmpet turbine – larmer mindre end en føntørrer!
- ◆ 65 Watt forstøvningseffekt
- ◆ 1000 muligheder – fremragende sprøjtemaleudstyr til hegn, døre, møbler, trælofter og meget andet.
- ◆ Mal 10 meter hegn på 10 minutter!
- ◆ Præcis påføring med lakker, lasurer, træbeskyttelsesmidler m.v. – det gør det sjovt at male.
- ◆ 3-trins sprøjtestråle – nøjagtig, trinløs mængderegulering.
- ◆ Altid funktionsklar – fungerer både i vandret og lodret arbejdsstilling.
- ◆ Den delbare pistol gør rengøringen meget lettere. Farve- og strømførende dele holdes hver for sig.

### Tekniske data:

- ◆ Effekt ..... 280 W
- ◆ Max. farvemængde ..... trinløst 0-130 g/min
- ◆ Forstøvningseffekt ..... 65 Watt
- ◆ Beholdervolumen ..... 800 ml
- ◆ Max. viskositet ..... 90 DIN-sec.

### Bestillingsinformation:

Best. nr. ....417001

EAN kode ..... 4004 025 050 626

Forbehold for fejl og tekniske ændringer!

**2** års  
garanti

# Airless sprøjtepistol W 180 P



## Produktbeskrivelse:

- ◆ Airless sprøjtepistol til renovering og istandsættelse – skabe, døre, garager, plankeværk osv.
- ◆ Kan bruges til lakker, lasurer, politurer osv. – fyld blot farve i og gå i gang med at sprøjtemale!
- ◆ Output-Control-System – finjustering af fødemængden
- ◆ Incl. rundstråledyse 0,8mm for optimalt sprøjtebillede
- ◆ Stor farvebeholder, der kan rumme 800 ml

**2** års  
garanti

**Model  
W 180 P**



Sprøjtemateriale	Viskositet DIN-s
Kunstharpikslakker / -grundere	20 – 30
Træbeskyttelsesmidler	Ufortyndet
Radiatorlakker	25 – 35
Acryllakfarver	20 – ufortyndet
Aluminiumsfarver	20 – 30
Autolakker	18 - 22

## Tekniske data:

- ◆ Effekt..... 110 W
- ◆ Max. kapacitet ..... 270 g/min.
- ◆ Max. sprøjtetryk ..... 150 bar
- ◆ Best. nr. .... 413001

Forhandler:

**Linolie1-2-3**

Malervarer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3

Dam Enge 5

3660 Stenløse

Telefon 48184302

Telefax 48184301

www.linolie123.dk

## Tapetafdamper DTS 5800 *pro* „Dual-Tank-System“



### Produktbeskrivelse

- 2-kammer-system til kort opvarmningstid, **klar til brug på bare 3 min.**
- **Stor beholdervolumen** giver længere arbejdstider
- Ekstra lang **dobbeltisoleret gummislange (4,9 m)** isolerer og formindsker varmetabet
- **Robust metalramme** beskytter maskinen ved professionel og hyppig brug
- Inkl. **aftagelig taske** til brugsanvisning og små redskaber
- Ergonomisk håndtag letter arbejdet med den **store dampplade** eller med den ekstra **smalle dampplade** til hjørner og vinduesområder
- **Power-Steam-Control:** Integreret termokobling beskytter mod overophedning
- **Specialtilbehør** – Gør DTS til et universelt damprensaneanlæg med det omfattende damp-rengørings sæt til alsidige opgaver inde og ude.  
Best. nr. 339700

### Tekniske data

- Effekt ..... 2000 W
- Damptid max. .... 120 min
- Dampeffekt ..... 50 g/min
- Beholdervolumen ..... 5,8 l
- Slangelængde ..... 4,9 m

### Bestillingsinformation

- Best. nr. .... 419009
- Antal pr. kolli ..... 1
- EAN kode.....4004025060489



Forhandler:

**Linolie 1-2-3**

Malervarer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3

Dam Enge 5

3660 Stenløse

Telefon 48184302

Telefax 48184301

www.linolie123.dk

# Wagner tapetafdamper W 16



**2** års  
garanti

**Model:  
W 16**

## Produktbeskrivelse:

- ◆ Ideel til fjernelse af gamle tapeter med vanddamp
- ◆ Miljøvenligt arbejde – uden kemikalier
- ◆ Fyld vand i beholderen, sæt strøm til og gå i gang!
- ◆ Fleksibel løsning både til hele tapetbaner og til små, smalle flader ved hjælp af stor dampplade og 3-delt dampbjælke.
- ◆ *Power-Steam-Control* (indbygget afbryderautomatik) beskytter mod overophedning.
- ◆ Let og behageligt arbejde med den 3,5 m lange dobbeltisolerede harmonikaslange
- ◆ Wagner tapetafdamper W 16 – hurtig, ren og brugervenlig
- ◆ Perforationsvalse til dampbjælken kan fås som ekstratilbehør

## Tekniske data:

- ◆ Effekt ..... 2000 W
- ◆ Damptid ..... max. 80 min.
- ◆ Beholdervolumen ..... 4 liter
- ◆ Dampstyrke ..... 50 g/min
- ◆ Slangens længde ..... 3,5 m
- ◆ Dampbjælkens vægt ..... 145 / 190 / 240 g
- ◆ Damppladens vægt.....200 g

## Bestillingsinformation:

- ◆ Best. nr. .... 339 050
- ◆ EAN kode..... 4004 025 056 918

Forhandler:

**Linolie1-2-3**

Malervarer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3

Dam Enge 5

3660 Stenløse

Telefon 48184302

Telefax 48184301

www.linolie123.dk